

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2023

Το 2023 χαρακτηρίζεται ως μία χρονιά ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική, με εμφανείς τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής. Ήταν η χρονιά των «έμπειρων αμπελουργών» αφού απαιτήθηκε συνεχής και επίμονη παρουσία στο αμπέλι για την τήρηση των ενδεδειγμένων καλλιεργητικών τεχνικών και την ορθή φυτοπροστασία.

Ο χειμώνας σε ολόκληρη την Ελλάδα ήταν ήπιος, χωρίς ιδιαίτερες χιονοπτώσεις και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του πρώτου μήνα του καλοκαιριού οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλότερες από τον μέσο όρο της εποχής και οι βροχοπτώσεις άφθονες, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έναρξης του βλαστικού κύκλου αλλά και την εμφάνιση περονόσπορου στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες στην έναρξη της βλαστικής περιόδου οδήγησαν σε οψίμηση της παραγωγής κατά μέσο όρο 7 με 10 ημέρες ανάλογα με την περιοχή. Ο συνδυασμός των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου με τις θερμές και ξηρές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου του καλοκαιριού οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής μεταξύ 30-40% ενώ στα νησιά η μείωση ξεπέρασε το 50%.

Παρόλα αυτά, η παραγωγή που παρέμεινε στα φυτά έδωσε κρασιά υψηλής ποιότητας, με συμπυκνωμένο φρούτο και πολύ ικανοποιητική δομή.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΑΒΑΛΑ

Ο χειμώνας του 2022-2023 ήταν ήπιος με υψηλές σχετικά θερμοκρασίες και λίγες βροχοπτώσεις. Αντίθετα, η άνοιξη ξεκίνησε με χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετές βροχοπτώσεις. Έτσι, η έναρξη της βλαστικής περιόδου των αμπελιών στους πρόποδες του Παγγαίου έγινε στις αρχές Απριλίου. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της άνοιξης και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, ο καιρός ήταν πολύ δροσερός, με πολλές βροχές, που εξασφάλισαν τη σωστή ποσότητα νερού για την ανάπτυξη της αμπέλου. Λόγω όμως των βροχοπτώσεων, ο κίνδυνος για ασθένειες ήταν υψηλός και, για να αποφευχθούν, χρειαζόταν καθημερινή μέριμνα. Μετά τις 10 Ιουλίου και για έναν περίπου μήνα είχαμε καύσωνες, χωρίς παρουσία βροχοπτώσεων και η ωρίμαση των σταφυλιών ξεκίνησε τελικά στο τέλος Ιουλίου.

Ο τρυγητός των λευκών ποικιλιών άρχισε 21 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου. Η ωρίμαση των λευκών σταφυλιών Chardonnay, Βιδιανό, Semillon και Ασύρτικο εξελίχθηκε ομαλά και οδήγησε στη δημιουργία πολύ αρωματικών οίνων, με καλή δομή, εξαιρετική οξύτητα, ισορροπία και ιδιαίτερη φρεσκάδα.

Ο τρυγητός των ερυθρών ποικιλιών άρχισε στις 10 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου. Οι ερυθροί οίνοι από τις ποικιλίες Pinot Noir, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon και Αγιωργίτικο που θα παραχθούν αναμένεται να είναι αρωματικοί, φρουτώδεις, με έντονο χρώμα και καλή παρουσία φαινολικών συστατικών, βελούδινη αίσθηση και εξαιρετική δομή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τρύγου είχαμε ελάχιστες βροχοπτώσεις, γεγονός που βοήθησε στην εξαιρετική συγκομιδή των σταφυλιών χωρίς προβλήματα.

Γενικά, η σοδειά του 2023 θα μας χαρίσει οίνους υψηλής ποιότητας, που θα χαρακτηρίζονται από πλούσια, αρωματική και βελούδινη γεύση. Η ποσότητα αναμένεται να είναι ίδια με αυτήν του 2021. Έτσι το 2023 χαρακτηρίζεται ως μία εξαιρετική χρονιά για την περιοχή του Παγγαίου, παρά τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής διαχείρισης της αμπέλου κατά τη βλαστική περίοδο.

ΔΡΑΜΑ

Οι καιρικές συνθήκες στην Δράμα τον χειμώνα 2022-2023 εξελίχθηκαν με χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων ενώ την άνοιξη οι βροχές συνεχίστηκαν και οι θερμοκρασίες παρέμειναν χαμηλότερες από ότι συνήθως, γεγονός που οδήγησε στην καθυστέρηση της ανθοφορίας κατά μία εβδομάδα σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Οι βροχές του Μαΐου δεν ήταν ιδιαίτερα έντονες και δεν ευνόησαν την εμφάνιση ασθενειών, σε συνδυασμό όμως με τις χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν σε ένα χαμηλό φορτίο.

Ο Ιούνιος έφερε πολλές βροχές και προς το τέλος του άρχισε η άνοδος της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα η καρπόδεση και ο περκασμός να καθυστερήσουν κατά 7 με 13 ημέρες.

Όσον αφορά στον τρύγο, οι στρεμματικές αποδόσεις ήταν αρκετά χαμηλές και κατά περίπτωση έως και 30% χαμηλότερες σε σχέση με το 2022.

Οι καιρικές συνθήκες στην αρχή της τρυγητικής περιόδου ήταν καλές και ο τρύγος για τις λευκές ποικιλίες διεξάχθηκε απρόσκοπτα. Η εμφάνιση βροχών στη συνέχεια είχε αποτέλεσμα την μικρή καθυστέρηση του τρύγου των ερυθρών ποικιλιών.

Οι δροσερές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα, τα λευκά σταφύλια και τα κόκκινα που τρυγήθηκαν για παραγωγή ροζέ κρασιών, να εμφανίζουν υψηλό αρωματικό δυναμικό, φρεσκάδα και φινέτσα. Ταυτόχρονα, λόγω των χαμηλών αποδόσεων, είχαν συμπίκνωση στο στόμα και υψηλές οξύτητες.

Τα κόκκινα σταφύλια είχαν παραπλήσια χαρακτηριστικά με κυρίαρχο το έντονο φρούτο και την πολύ καλή συμπίκνωση.

Οι φαινολικές ωριμότητες φαινόταν να καθυστερούν και χρειάστηκε υπομονή μέχρι τα σταφύλια να είναι έτοιμα για τον τρυγητό. Προορίζονται για τη δημιουργία γεμάτων στο στόμα κρασιών, που θα αναδείξουν ένα σύνθετο και πολυεπίπεδο αρωματικό προφίλ, με κυρίαρχο στο στόμα το φρούτο. Αναμένεται να δώσουν κρασιά ικανά για μακρά παλαίωση.

ΕΠΑΝΟΜΗ

Η φετινή χρονιά ήταν όψιμη και πολύ ιδιαίτερη, με ασυνήθιστες θερμοκρασίες και κατανομή της βροχής. Απαιτητική για τους αμπελουργούς, καθώς οι συνθήκες ευνόησαν τις ασθένειες μυκητολογικής φύσεως, που όμως στο τέλος, με πολλή δουλειά και συνεχή επαγρύπνηση, μας επιβράβευσε με υψηλής ποιότητας σταφύλια.

Ο χειμώνας ήταν ήπιος, χωρίς πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, χωρίς χιόνι και λίγες βροχοπτώσεις. Εξαιρεση αποτελεί μόνο το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου που η θερμοκρασία έφτασε το μηδέν.

Την άνοιξη επικράτησαν σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι οποίες κατά μέσο όρο δεν ξεπέρασαν τους 13,5°C, γεγονός που οδήγησε στην καθυστέρηση της εκβλάστησης κατά 12 μέρες περίπου (περί τις 20 Μαρτίου), και πολλές βροχοπτώσεις, που ευνόησαν την ανάπτυξη του φυτού αλλά και την εμφάνιση ασθενειών, απαιτώντας άμεσες επεμβάσεις όταν κρίθηκε απαραίτητο.

Τον μήνα Μάιο άρχισε να επανέρχεται η θερμοκρασία στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, όμως η άνθιση καθυστέρησε κατά περίπου 10 μέρες από το συνηθισμένο (20 Μαΐου).

Το καλοκαίρι επικράτησαν, σε γενικές γραμμές, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα, με εξαιρεση ενός δεκαημέρου στα μέσα Ιουλίου. Στα μέσα Ιουνίου και μέσα Αυγούστου σημειώθηκαν λίγες βροχοπτώσεις, που ήταν ωφέλιμες για την ομαλή ωρίμαση του σταφυλιού (περκασιός: 26 Ιουλίου).

Ο φετινός τρύγος κύλησε ομαλά, χωρίς προβλήματα. Επικράτησαν φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, που βοήθησαν στην ιδανική ωρίμαση των σταφυλιών. Ο τρύγος ξεκίνησε στις 21 Αυγούστου με τις διεθνείς ποικιλίες και ολοκληρώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου με το Ξινόμαυρο.

Οι ποσότητες των λευκών σταφυλιών σημείωσαν μικρή αύξηση της τάξεως του 10% λόγω των νέων φυτεύσεων ενώ των ερυθρών παρέμειναν το ίδιο.



Σε γενικές γραμμές το 2023 ήταν μια απαιτητική αλλά τελικά πολύ καλή χρονιά για την Επανομή.

Τα λευκά και ροζέ κρασιά εμφανίζουν πλούσια ποικιλιακά αρώματα και γεμάτη γεύση, ενώ τα ερυθρά εντυπωσιακή φαινολική ωρίμαση, συμπύκνωση σε ποικιλιακά αρώματα και εξαιρετική δομή.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στους αμπελώνες που καλλιεργούνται βιολογικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ήταν καταστροφικές. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις του Μαΐου και πρώτου δεκαπενθήμερου Ιουνίου και οι χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή είχαν ως αποτέλεσμα να καθεί σημαντικότερο μέρος της παραγωγής από την εμφάνιση περονόσπορου, κυρίως στους βοστρύχους των σταφυλιών. Κατά τις πρωινές ώρες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών τα αμπέλια δεν στέγνωσαν και παρά τις παρεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα που είναι τα μόνα επιτρεπτά στο πλαίσιο της βιολογικής καλλιέργειας δεν ήταν δυνατό να διασωθεί παρά ελάχιστο μέρος της παραγωγής.

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Οι καιρικές συνθήκες την περίοδο του χειμώνα ήταν ιδιαίτερα ήπιες, με απουσία χιονοπτώσεων, χαμηλές βροχοπτώσεις και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την ζώνη ΠΟΠ Αμύνταιο. Η αρχική εκτίμηση για πρωίμηση ανατράπηκε από τις υψηλές βροχοπτώσεις που άρχισαν από το δεύτερο μισό Απριλίου και συνεχίστηκαν για ολόκληρο τον Μάιο και μέχρι τα μισά Ιουνίου. Επιπλέον, ενώ οι θερμοκρασίες στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου ήταν υψηλές, η περίοδος Μαΐου - Ιουνίου ήταν ιδιαίτερα δροσερή. Ακολούθησε ένα άνυδρο και θερμό καλοκαίρι με έντονη μεταβολιστική δραστηριότητα της αμπέλου και τα σημαντικά υδατικά αποθέματα των προηγούμενων μηνών εξαντλήθηκαν γρήγορα, γεγονός που επέβαλε την εφαρμογή ελεγχόμενης άρδευσης.

Οι ποσότητες ήταν ελαφρώς αυξημένες από τους χαμηλούς μέσους όρους προηγούμενων σοδειών, κυρίως στα αμπέλια όπου υπήρχε δυνατότητα άρδευσης. Στους υπόλοιπους αμπελώνες οι οποίοι εμφάνισαν μία μικρή οψίμηση η παραγωγή τους κινήθηκε στις συνήθειες για την περιοχή ποσότητες.

Η περίοδος της ωρίμανσης εξελίχθηκε εξαιρετικά καλά. Οι πρώιμες λευκές ποικιλίες παρουσίασαν δεκαήμερη οψήμιση σε σχέση με τον μέσο όρο δεκαετίας. Αυτή η επιμήκυνση του βλαστικού κύκλου βοήθησε την γενναιόδωρη παραγωγή γευστικών και αρωματικών στοιχείων με κύρια χαρακτηριστικά τα εξαιρετικά επίπεδα τραγανής οξύτητας η οποία,

εκφράζεται με ένα πολύ ισορροπημένο pH, και την εξαιρετικά πλούσια ανάπτυξη των τυπικών αρωματικών χαρακτηριστικών των καλλιεργούμενων λευκών ποικιλιών. (Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Sauvignon Blanc και Chardonnay).

Αναφορικά με τις ερυθρές ποικιλίες, με μεγάλο πρωταγωνιστή βέβαια το Ξινόμαυρο, έχουμε μία πρωτόγνωρη φαινολική ωριμότητα και εκχυλισσιμότητα τανινών που εμφανίζεται σε όλες τις περιοχές της ζώνης ΠΟΠ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ποικιλία αυτή, θα είναι πρωταγωνιστής στα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο την μεγάλη αντοχή της αλλά και την προσαρμοστικότητά της στην κλιματική αλλαγή.

Σε ότι αφορά στους ροζέ ΠΟΠ οίνους, παρουσιάζουν γευστικά πλούσια και τραγανή οξύτητα, με τυπικά αρώματα μικρόκαρπων κόκκινων φρούτων.

ΝΑΟΥΣΑ

Η περσινή καλλιεργητική χρονιά στη Νάουσα χαρακτηρίζεται από αυξημένες βροχοπτώσεις που διήρκησαν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο συνολικού ύψους 393,8 mm ενώ ο μέσος όρος για την ίδια περίοδο είναι 286,9 mm. Οι βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν κατά την διάρκεια της Άνοιξης και στους πρώτους μήνες της ωρίμανσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει η συνεχής επαγρύπνηση για φυτοπροστασία για να προφυλαχθεί η παραγωγή από ασθένειες.

Ειδικά τον Μάιο υπήρχε συνολική βροχόπτωση 120,8 mm σε σχέση με τον μέσο όρο που είναι 44,5 mm. Από πλευράς θερμοκρασίας, η Νάουσα είχε ζεστό χειμώνα με αυξημένες θερμοκρασίες ειδικά τον Δεκέμβριο όπου η μέση θερμοκρασία ήταν σχεδόν 4 C μεγαλύτερη ενώ η Άνοιξη παρουσίασε χαμηλότερες θερμοκρασίες απ' ότι κανονικά. Αυτό είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση στην έναρξη του βλαστικού κύκλου. Κατά την διάρκεια της ωρίμανσης, μέχρι και στις αρχές Σεπτεμβρίου υπήρχε ανησυχία για το πως θα εξελιχθεί η χρονιά αλλά η αλλαγή του καιρού με χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα, υψηλές την ημέρα και χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες για την ωρίμανση των σταφυλιών.

Ο τρύγος των λευκών ποικιλιών έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ενώ των ερυθρών ξεκίνησε στο τέλος του ίδιου μήνα και ολοκληρώθηκε στις αρχές του Οκτώβρη.

Οι ξενικές ποικιλίες syrah και merlot τρυγήθηκαν στη Νάουσα 12 με 14 Σεπτεμβρίου ενώ ο κύριος όγκος του Ξινόμαυρου ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου σε ιδανικές καιρικές συνθήκες για να επιτευχθεί μία πολλή καλή πορεία ωρίμανσης. Κάποιες εξαιρέσεις αφυδατωμένων αμπελοτεμαχίων τρυγήθηκαν πιο νωρίς.

Ποιοτικά τα κρασιά φαίνεται να έχουν έντονο και ζωηρό χρώμα σε σχέση με άλλες χρονιές, με υψηλό αλκοολικό βαθμό, μέσου όρου 13% ενώ στο στόμα ξεχωρίζουν οι μαλακές, σχετικά, τανίνες.

Όπως σε όλες τις ποικιλίες, πολύ δε περισσότερο στο Ξινόμαυρο η μειωμένη παραγωγή έδωσε πιο συγκεντρωμένο φρούτο, και ποιότητα που μοιάζει πολύ καλή έως και εξαιρετική.

Η παραγωγή σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη ανάλογα με τις καλλιεργητικές πρακτικές του κάθε παραγωγού. Αυτοί που προσέξανε και ενέργησαν εντατικά δεν είχαν μείωση. Άλλοι που ακολούθησαν τον συμβατικό τρόπο καλλιέργειας χωρίς να αυξήσουν τις παρεμβάσεις είχαν μείωση μέχρι και 45%.

Οι τιμές παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με τις περσινές.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο μέλλον σε πολλές περιοχές είναι αυτό της μείωσης της παραγωγής εξαιτίας φυσικών εχθρών, όπως τα πουλιά, τα αγριογούρουνα κλπ. Η μεγάλη εγκατάλειψη κτημάτων στην ελληνική ύπαιθρο και οι συνεχείς καταστροφές δασικών εκτάσεων θα κάνουν εντονότερο το φαινόμενο στο εγγύς μέλλον.

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

Οι 2 χειμερινοί μήνες του 2023 χαρακτηρίστηκαν από σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλές για την εποχή βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα η έκπτυξη των οφθαλμών να μετατοπιστεί περίπου ένα μήνα νωρίτερα.

Οι μήνες Απρίλιος, Μάϊος και Ιούνιος χαρακτηρίστηκαν από έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα αφενός να καθυστερήσει η βλάστηση των αμπελιών κατά 15 ημέρες, αφετέρου να εκδηλωθεί περονόσπορος κυρίως στα φύλλα, αλλά κατά σημεία και σε ταξιανθίες.

Τα περισσότερα προβλήματα δημιουργήθηκαν στις λευκές ποικιλίες και τις γαλλικές κόκκινες, ενώ το Ξινόμαυρο παρουσίασε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Το Μάϊο σημειώθηκε καλαζόπτωση στα πιο ορεινά σημεία της αμπελοργικής ζώνης της Γουμένισσας, η οποία οδήγησε σε 20% μείωση παραγωγής σε συγκεκριμένο αμπελοτεμάχιο.

Από τον Ιούνιο και μετά ξεκίνησε μια παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας, με καύσωνες και γενικά υψηλές θερμοκρασίες που προκάλεσαν επίσης προβλήματα με εγκαύματα και έντονη έλλειψη νερού, ιδίως σε ξερικούς αμπελώνες.

Ο Ιούλιος χαρακτηρίστηκε από παρατεταμένους καύσωνες με 43°C το πρωί και περίπου 25°C το βράδυ, για περίπου 10 μέρες. Τα φυτά ταλαιπωρήθηκαν πολύ και η ποσότητα επηρεάστηκε σημαντικά. Ο Αύγουστος ήταν αρκετά θερμός, με πολύ έντονη βροχόπτωση μετά τα μέσα του μήνα και θερμοκρασίες καύσωνα όλη την τελευταία εβδομάδα. Το

Σεπτέμβριο ξεκίνησαν να πέφτουν οι θερμοκρασίες και να αυξάνεται η διαφορά θερμοκρασίας μέρας και νύχτας. Σημειώθηκαν μικρές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel αλλά και μέχρι τα τέλη του μήνα, οι οποίες όμως δεν επηρέασαν την παραγωγή.

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε φέτος ήταν η ποσότητα. Στις λευκές ποικιλίες παρατηρήθηκε μείωση παραγωγής κατά 30% ενώ στις κόκκινες ποικιλίες κατά 15%. Η συνολική μείωση παραγωγής συγκριτικά με το 2022 ήταν 20%

Δεδομένης της μειωμένης παραγωγής, η ποιότητα των σταφυλιών που έμειναν στο αμπέλι και κατάφεραν να τρυγηθούν ήταν εξαιρετική από κάθε άποψη. Η μείωση παραγωγής οδήγησε σε υπερσυγκέντρωση στο επίπεδο της ράγας αλλά και σε απουσία μόλυνσης από βοτρυτή, καθώς δεν υπήρξε μεγάλη ζωηρότητα στα φυτά, και ως εκ τούτου αποφεύχθηκε η πλεονάζουσα υγρασία

Στα λευκά κρασιά αναμένουμε πολύ καλά αποτελέσματα με πλούσια ποικιλιακά αρώματα, ικανοποιητικό επίπεδο αλκοόλ που δεν θα ξεπερνά το 12.5% και εξαιρετικές οξύτητες και pH.

Τα ροζέ κρασιά είναι πολύ αρωματικά, επίσης με πολύ καλές οξύτητες και pH. Το αλκοόλ κυμαίνεται από 11.5% στα αφρώδη μέχρι 12-12.5% στα ήρεμα κρασιά.

Τα κόκκινα κρασιά δεν θα ξεπερνούν το 13% σε αλκοόλ. Η φαινολική ωρίμανση είναι πολύ καλή, οπότε αναμένουμε καλή εξέλιξη των τανινών, πλούσιο χρώμα και καλή δομή. Το φρούτο είναι καλοδιατηρημένο και φρέσκο.

Για την ποικιλία ξινόμαυρο το 2023 ήταν μία από τις καλλίτερες χρονιές με έντονο χρώμα, ώριμες τανίνες, καλές οξύτητες και εξαιρετική δομή.

ΒΕΛΒΕΝΤΟ

Ο φετινός χειμώνας ήταν ήπιος, χωρίς χιονοπτώσεις και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν τον περονόσπορο που ξεκίνησε πρώιμα και παρέμεινε στο αμπέλι μέχρι τον τρύγο, μειώνοντας τις ποσότητες των σταφυλιών. Οι έντονες βροχοπτώσεις του Ιουνίου κράτησαν σε εγρήγορση τις εργασίες στο αμπέλι ενώ οι παρατεταμένοι καύσωνες του Ιουλίου δημιούργησαν προβλήματα στην ομαλή ωρίμανση των φυτών. Ο Σεπτέμβρης με τις υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα και τις δροσερές νύχτες ήταν αυτός που βοήθησε τις όψιμες ποικιλίες να φτάσουν στο επιθυμητό σημείο ωρίμανσης και να τρυγήσουμε τελικά στα μέσα του Οκτώβρη.

Η φετινή σοδειά έδωσε λευκά και ροζέ κρασιά με μέτριο αλκοόλ, αρωματική ένταση και γεμάτο σώμα. Τα ερυθρά ωρίμασαν καλά, ιδιαίτερα τα φαινολικά τους στοιχεία.

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΜΕΤΣΟΒΟ

Ο χειμώνας του 2023 ήταν ίσως από τους ηπιότερους των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες τους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου να κινούνται σε γενικές γραμμές σε αρκετά ψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέση θερμοκρασία τον Ιανουάριο ήταν 2,4°C και τον Μάρτιο 4,6°C, ενώ το 2022 οι αντίστοιχες θερμοκρασίες ήταν 0,0°C και 0,6°C αντίστοιχα. Γενικά οι χιονοπτώσεις ήταν περιορισμένες, ενώ οι βροχοπτώσεις αρκετά αυξημένες. Η εκτίμηση για μία πρόιμη έναρξη του βλαστικού κύκλου επιβεβαιώθηκαν, αλλά ο ψυχρός καιρός του Απριλίου επανάφεραν το βλαστικό κύκλο σε κανονικά για την περιοχή επίπεδα. Σε αυτό το στάδιο η εκτίμηση ήταν ότι πρόκειται για μια χρονιά που θα κυλούσε χωρίς πολλές απαιτήσεις στον αμπελώνα. Όμως ο Μάιος και ο Ιούνιος επιφύλασαν πολύ αντίξοες συνθήκες για τους αμπελώνες, με υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων και υγρασίας που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, ευνόησαν την ανάπτυξη μυκήτων στους αμπελώνες.

Ο αντίκτυπος των καιρικών συνθηκών φάνηκε στον τρύγο όπου παρατηρήθηκε μια μείωση της παραγωγής της τάξης του 15-20%. Από εκεί και πέρα οι μήνες που ακολούθησαν, κύλησαν σχετικά ομαλά, με τις έντονες βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου να μην δημιουργούν προβλήματα, δίνοντας μας τελικά έναν ελαφρώς όψιμο τρύγο.

Ο τρύγος στην περιοχή ξεκίνησε στις 20/09 με το Traminer τέσσερις ημέρες πιο αργά από το 2022 και συνεχίστηκε με το Pinot Noir στις 24/09, ενώ ο τρύγος των Cabernet Sauvignon και Merlot ξεκίνησε στις 09/10. Συνολικά ο τρύγος όλων των σταφυλιών χαρακτηρίστηκε από κανονικές περιεκτικότητες σακχάρων και οξύτητας. Όλα τα σταφύλια ήταν σε άριστη υγιεινή κατάσταση παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν. Η παραγωγή κυμάνθηκε περίπου στα 350-400 kg/στρέμμα αναλόγως της ποικιλίας, παρουσιάζοντας πώση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα έχουμε μια καλή εσοδεία για τα ερυθρά κρασιά, με καλό φαινολικό δυναμικό και οξύτητα ενώ και τα λευκά κρασιά δείχνουν πλούσιο αρωματικό χαρακτήρα, τυπικότητα στα αρώματα και εκφραστικότητα στο στόμα.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΕΩΡΑ

Μια ιδιαίτερα απαιτητική και όψιμη χρονιά για την αμπελουργική ζώνη των Μετεώρων. Ο χειμώνας που μας πέρασε ήταν αρκετά βροχερός και σχετικά ήπιος, οι ικανοποιητικές βροχές του χειμώνα εξασφάλισαν το κορεσμό του εδάφους με νερό για την ομαλή έναρξη της βλάστησης. Η άνοιξη που ακολούθησε είχε υπερβολικές και έντονες βροχές που σε συνδυασμό με τον ψυχρό καιρό, έφεραν όψιμη ανθοφορία στα αμπέλια, η οποία μεταφράστηκε σε όψιμο τρυγητό. Ο ιδιαίτερος αυτός καιρός, δημιούργησε συνθήκες ιδανικές για την ανάπτυξη ασθενειών και δόθηκε μεγάλη προσπάθεια για να μην επηρεαστεί η φετινή παραγωγή. Θα λέγαμε ότι η χρονιά του 2023 ήταν η χρονιά του καλού αμπελουργού. Το καλοκαίρι κύλησε με μέτριες θερμοκρασίες και μικρές περιόδους καύσωνα. Κατά τον τρυγητό όλα πήγαν καλά μέχρι τα πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία, που επηρέασαν κυρίως τις όψιμες ερυθρές ποικιλίες. Εφαρμόζοντας όμως, διαδοχικούς και στοχευμένους τρυγητούς η ποιότητα κρατήθηκε ψηλά.

Ποσοτικά, είχαμε μείωση της παραγωγής περίπου 20% στο σύνολό της, σε σχέση με το 2022. Ποιοτικά, αυτό που χαρακτηρίζει την φετινή παραγωγή είναι εξαιρετικά γλευκογραφικά χαρακτηριστικά, οξύτητα σε ισορροπία με τα σάκχαρα, έντονα αρωματικά χαρακτηριστικά κυρίως για τις λευκές ποικιλίες και μια πολύ ποιοτική χρονιά λόγω της ικανοποιητικής φαινολικής ωρίμανσης, για τις ερυθρές ποικιλίες.

ΜΕΣΣΕΝΙΚΟΛΑΣ (Οινοποιία Καραμήτρου)

Στην περιοχή του Μεσσηνικόλα την άνοιξη παρατηρήθηκαν λίγες βροχές ενώ οι βροχοπτώσεις τον Ιούνιο ήταν πολλές κι έντονες, με ανάλογη πτώση θερμοκρασίας, που είχε ως συνέπεια την προσβολή των αμπελώνων σε μεγάλο ποσοστό από περονόσπορο. Στη συνέχεια του καλοκαιριού επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες συνεχίστηκαν και κατά την ωρίμανση.

Κατά τη διάρκεια του τρυγητού οι θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν ήταν κανονικές ενώ στο τελευταίο στάδιο του τρυγητού εκδηλώθηκαν σημαντικές βροχοπτώσεις (καταιγίδες Daniel, Elias).

Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης των αμπελώνων κατά 50% σε σχέση με πέρυσι. Η ποιότητα των σταφυλιών κρίνεται ικανοποιητική.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν ήταν ήπιες με λίγες βροχοπτώσεις. Οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, με εξαίρεση ένα κύμα παγετού στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Οι εαρινοί μήνες που ακολούθησαν, χαρακτηρίστηκαν από αρκετές βροχοπτώσεις και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών, κάτι που οδήγησε σε όψιμη έναρξη της βλαστικής περιόδου και κατ' επέκταση επέτεινε την καθυστέρηση της ανθοφορίας που ξεκίνησε τις πρώτες μέρες του Μαΐου για τις πρώιμες ποικιλίες, σε αμπελοτόπια με χαμηλό υψόμετρο και αργότερα εντός του Μαΐου, για τις οψιμότερες ποικιλίες και αμπελοτόπια μεγαλύτερου υψόμετρου. Το υψηλό ποσοστό υγρασίας τους μήνες αυτούς εγκυμόνησε κινδύνους για έξαρση μυκητιακών προσβολών, κάτι που αντιμετώπιστηκε από το σύνολο των παραγωγών με έγκαιρες παρεμβάσεις.

Η θερινή περίοδος έφερε πολλές προκλήσεις όσον αφορά στη διαχείριση του αμπελώνα καθώς οι πρωτοφανείς συνεχόμενοι καύσωνες του Ιουλίου επηρέασαν τις μεταβολικές διαδικασίες της αμπέλου και καθυστέρησαν την ωρίμανση των καρπών, άρα και την έναρξη του τρυγητού.

Συνέπεια όλων των ανωτέρω ήταν το χαμηλότερο βάρος των ραγών.

Κατά τη διάρκεια του τρυγητού τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν φυσιολογικές για την εποχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή επηρεάστηκε από την κακοκαιρία Ντάνιελ, δεχόμενη σχετικά μεγάλες ποσότητες ύδατος χωρίς όμως, ευτυχώς, να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο τρύγος ξεκίνησε την δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου αρχικά με τις λευκές ποικιλίες Chardonnay και Sauvignon Blanc, ακολούθησε η μαλαγουζιά και ολοκληρώθηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου με τις πιο όψιμες ερυθρές ποικιλίες, κυρίως Cabernet Sauvignon.

Σε σύγκριση της φετινής με την περσινή χρονιά λόγω των κλιματολογικών συνθηκών η παραγωγή ήταν εμφανώς μειωμένη και στις λευκές πρώιμες και στις ερυθρές ποικιλίες.

Αντιθέτως η ποιότητα των σταφυλιών υπήρξε εξαιρετική και κατ' επέκταση τα κρασιά της εσοδείας 2023 χαρακτηρίζονται ποιοτικά με τραγανή οξύτητα, ισορροπημένο ποσοστό αλκοόλης και πολυπλοκότητα όσον αφορά στο γευστικό και αρωματικό τους προφίλ.

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

Η μεγάλη ζέση και η έλλειψη βροχών στις σωστές εποχές του χρόνου ταλαιπώρησαν τους αμπελώνες στην περιοχή της Καρύστου. Λόγω έλλειψης των δυνατών ανέμων που χαρακτηρίζουν την Καρυστία, εμφανίστηκε και περονόσπορος σε κάποια κλίματα.



Εξαιτίας της μεγάλης έκθεσης στον ήλιο και της έλλειψης ανέμων ο τρύγος ξεκίνησε στις 6/8.

Οι φετινές ποσότητες είναι κατά 15% μικρότερες από την προηγούμενη χρονιά ενώ η ποιότητα υπολείπεται της περσινής.

Σε γενικές γραμμές η φετινή παραγωγή κρίνεται ικανοποιητική για την νότια Εύβοια.

ΑΤΤΙΚΗ

Ο φετινός χειμώνας στη Βόρεια Αττική ήταν αρκετά ήπιος, χωρίς πολλές βροχές και με ελάχιστες χιονοπτώσεις. Οι χαμηλές θερμοκρασίες κατά την άνοιξη καθυστέρησαν την ανάπτυξη των αμπελιών και όλα έδειχναν πως θα είχαμε μια αρκετά όψιμη χρονιά. Οι έντονες βροχοπτώσεις τον Ιούνιο ευτυχώς δεν επηρέασαν ποιοτικά με ασθένειες (περονόσπορο) τους αμπελώνες που βρίσκονται σε υψηλό υψόμετρο. Σίγουρα σε αυτό συνέβαλε η τοποθεσία που βρίσκονται οι αμπελώνες και το υψόμετρο. Παρόλα αυτά οι δύο διαδοχικοί καύσωνες τον Ιούλιο επηρέασαν ποσοτικά τους αμπελώνες.

Τον Αύγουστο οι θερμοκρασίες ήταν οι αναμενόμενες, χωρίς ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Όλες οι λευκές ποικιλίες τρυγήθηκαν 5-7 ημέρες αργότερα σε σχέση με τον Τρύγο του 2022, ενώ στα ερυθρά ξεπεράσαμε τις 10 ημέρες. Οι καταστροφικές βροχές του Σεπτεμβρίου που έπληξαν την κεντρική Ελλάδα δεν επηρέασαν, ποιοτικά και ποσοτικά, την παραγωγή καθώς ήδη είχαν τρυγηθεί οι περισσότερες ποικιλίες με εξαίρεση το Cabernet Sauvignon που για πρώτη φορά μετά από πολλούς τρύγους, τρυγήθηκε αρχές Οκτώβρη.

Η ποσότητα φέτος παρουσίασε μεγάλη μείωση κατά 30-45%, ειδικά αν την συγκρίνουμε με τον Τρύγο του 2022 που η παραγωγή ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.

Μπορούμε να πούμε ότι τα φετινά κρασιά εμφανίζονται με ωραίο και πολύπλοκο αρωματικό χαρακτήρα, ισορροπημένη οξύτητα και δομημένο στόμα. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε ο Ροδίτης, με ένα πολύ αρωματικό και πολύπλοκο προφίλ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

Οι φθινοπωρινοί μήνες κύλισαν με ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένες βροχοπτώσεις ενώ ο χειμώνας ήταν γενικά ήπιος. Επιγραμματικά, τον Δεκέμβριο σημειώθηκαν υψηλές για την εποχή μέσες θερμοκρασίες και αντίστοιχα χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων, ο Ιανουάριος ήταν ήπιος μεν, ιδιαίτερα βροχερός δε, ενώ ο Φεβρουάριος ήταν ψυχρός και άνομβρος.

Αθροιστικά, το φθινόπωρο και τον χειμώνα καταγράφηκαν 120mm βροχόπτωσης, λιγότερα από τον μέσο όρο της δεκαετίας 2010-2019. Αυτός ήταν ο δεύτερος κατά σειρά ήπιος και με λίγες βροχές χειμώνας για τη ζώνη. Η άνοιξη ήταν ιδιαίτερα ψυχρή με σημαντικές όμως διακυμάνσεις. Ο Μάρτιος μας επεφύλασσε ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες με αποτέλεσμα το φούσκωμα των οφθαλμών των αμπελώνων στα τέλη του. Αυτό μας δημιούργησε ιδιαίτερη ανησυχία για ενδεχόμενους επικείμενους παγετούς αν οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονταν. Τουναντίον, ο Απρίλιος και ο Μάιος ήταν ιδιαίτερα ψυχροί και με υψηλή σχετική υγρασία. Έτσι οδηγηθήκαμε σε καθυστέρηση αφενός στην έναρξη του βλαστικού κύκλου κατά 7-10 ημέρες ανά ποικιλία ενώ αφετέρου στη δημιουργία ιδανικών συνθήκων για την ανάπτυξη και διασπορά μυκητολογικών ασθενειών σε στάδιο προ της άνθισης των αμπελιών.

Το καλοκαίρι εξελίχθηκε με εναλλαγές φαινομένων. Οι συνθήκες υψηλής επαγρύπνησης κορυφώθηκαν τον ψυχρό και βροχερό Ιούνιο όπου σημειώθηκαν επίσης τοπικά συμβάντα χαλαζόπτωσης. Ο Ιούλιος κι ο Αύγουστος ήταν σχετικά θερμοί ενώ οι ολιγοήμερες υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου μείωσαν την πίεση από μυκητολογικές ασθένειες, «στέγνωσαν» τα αμπέλια, προκαλώντας μάλιστα ελαφρά υδατοκαταπόνηση στους επικλινείς πετρώδεις αμπελώνες του Οροπεδίου.

Το συνολικό ύψος βροχόπτωσης, από Οκτώβριο 2022 έως Σεπτέμβριο 2023 ανήλθε στα 743 mm κοντά στον μέσο όρο της περιοχής, με καταγραφή 231mm βροχοπτώσεων από τέλος Απριλίου έως και τέλος Σεπτεμβρίου. Η κατανομή των βροχοπτώσεων κατά την βλαστική περίοδο μετά τον ήπιο χειμώνα χαρακτηρίζεται μέτρια με αρκετές βροχές την άνοιξη και στην αρχή του καλοκαιριού όπως επίσης και αρκετά χιλιοστά βροχόπτωσης στα τέλη Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τον τρύγο.

Ήταν μια χρονιά με αυξημένες ανάγκες σε επίπεδο φυτοπροστασίας και διαχείρισης ζιζανίων. Παρόλα αυτά, μέσω ενός πλαισίου διαρκούς και επισταμένου ελέγχου των αμπελώνων μας καταφέραμε με μειωμένη παραγωγή μεν να έχουμε άριστης ποιότητας σταφύλια τόσο στο Μοσχοφίλερο όσο και στις ξενικές ποικιλίες.

Οι κλιματολογικές συνθήκες συνειτέλεσαν σε μια αργή εξέλιξη του βλαστικού κύκλου και στην οψίμηση του τρυγητού κατά τουλάχιστον 5 ημέρες ανά ποικιλία. Με εξαίρεση τις βροχοπτώσεις του Σεπτεμβρίου όπου σημειώθηκαν και συμβάντα χαλαζόπτωσης, το τελευταίο διάστημα πριν τον τρυγητό οι καιρικές συνθήκες ήταν εξαιρετικές για την ωρίμανση των σταφυλιών ενώ και ο τρυγητός διενεργήθηκε υπό ηλιοφάνεια. Ο κύριος όγκος του Μοσχοφίλερου τρυγήθηκε το διάστημα 5/10-20/10.

Ο όγκος παραγωγής της ζώνης εμφανίστηκε κατ' εκτίμηση μειωμένος κατά 30-35% ενώ κατά περίπτωση οι απώλειες ήταν σημαντικά υψηλότερες.

Γενικά, τα Μοσχοφίλερα έχαιραν εξαιρετικής υγείας και ήταν ιδιαίτερα αρωματικά. Ακόμα και τα σταφύλια των περιοχών που επλήγησαν από τις καλαζοπτώσεις τρυγήθηκαν έγκαιρα και είχαν καλή υγιεινή κατάσταση. Οι ωριμότητες κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα για την ζώνη. Τα γλεύκη χαρακτηρίστηκαν από πλούσιο αρωματικό προφίλ, καλές οξύτητες και μεστή γεύση, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για τους παραγομένους οίνους σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις.

NEMEA

Κατά την περίοδο της άνοιξης παρατηρήθηκαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες συνέπεσαν με την φάση της άνθησης και καρπόδεσης των πρέμνων. Ακολούθησαν συνεχείς βροχοπτώσεις οι οποίες οδήγησαν στην έντονη ανάπτυξη περνοσπόρου στα πρώτα στάδια του καρπού, τις οποίες διατέθηκε κύμα θερμού αέρα, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ασθένειας αλλά και δημιουργία προβλημάτων θερμικού στρες.

Οι δύο κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα μας τον Σεπτέμβριο (Daniel, Elias) επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία ωρίμανσης της ποικιλίας Αγιωργίτικο. Οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης βοτρυτή. Είχαν ως συνέπεια την επίσπευση συγκομιδής των σταφυλιών που προσβλήθηκαν, φέροντας αρνητικές επιπτώσεις στη φαινολογική ωριμότητά τους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ταχύτατη αφυδάτωση/συμπύκνωση των σταφυλιών τα οποία τρυγήθηκαν μετά το πέρας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τα παραπάνω φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής παραγωγής και τη δυσκολία παραγωγής ποιοτικών ερυθρών οίνων.

Παρατηρήθηκε διαφοροποίηση της ποιότητας των οίνων ανά περιοχή της αμπελουργικής ζώνης της Νεμέας. Η χρονιά χαρακτηρίζεται από βίαιη ωρίμανση των σταφυλιών εμποδίζοντας την φαινολική ωριμότητα και επιταχύνοντας την αύξηση της σακχαροπεριεκτικότητας με αποτέλεσμα χαμηλότερα φαινολικά επίπεδα και υπερωριμάνσεις με υψηλούς αλκοολικούς βαθμούς. Οι αρωματικές ενώσεις έχουν επηρεαστεί αρνητικά, οι οξύτητες είναι χαμηλότερες, ενώ οι τιμές του pH υψηλότερες από ότι συνήθως. Τέλος, υπάρχει συμπύκνωση στο σώμα των ερυθρών οίνων και αναμένουμε την εξέλιξή τους στον χρόνο.

Η εικόνα των λευκών οίνων χαρακτηρίζεται ως καλή με ωραία αρώματα και φρεσκάδα. Τα ροζέ, φέρουν όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της ζώνης και είναι επίσης ποιοτικά. Οι ερυθροί οίνοι Νεμέας δείχνουν λιγότερη συμπύκνωση με αρωματική ωριμότητα και υψηλότερο αλκοολικό βαθμό. Η παραγωγή ήταν περίπου 25-30% μειωμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά.



ΠΑΤΡΑ

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος σηματοδεύτηκε από συχνές βροχοπτώσεις κατά τη περίοδο κυρίως του Μαΐου και ως ένα βαθμό του Ιουνίου. Στη διάρκεια του Ιουλίου σημειώθηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Στα τέλη Αυγούστου και το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου παρατηρήθηκαν βροχοπτώσεις όπου είτε καθυστέρησαν την έναρξη του τρύγου, είτε έκοψαν τη ροή του. Η ποσότητα παραγωγής δεν επηρεάστηκε, αλλά είχαμε σαφώς καθυστέρηση της ωρίμανσης των σταφυλιών.

Η παραγωγή μας θα κινηθεί ποσοτικά σε ικανοποιητικά επίπεδα, ανάλογα με τη προηγούμενη χρονιά του 2022.

Όσον αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τρύγου 2023, είχαμε παραγωγή με πιο περιορισμένες συγκεντρώσεις σε σάκχαρα και σε οξύτητα, σε σχέση με το 2022.

Θεωρούμε ότι θα είναι μια ικανοποιητική μεν χρονιά (ίσως με απώλειες στον αρωματικό χαρακτήρα των κρασιών) αλλά είναι δύσκολο να συγκαταλεγεί τελικώς στις λεγόμενες σπουδαίες χρονιές.

ΗΛΕΙΑ

Η έναρξη της βλαστικής περιόδου των αμπελιών στον Άγιο Ανδρέα Ήλιδας, έγινε στα τέλη Μαρτίου λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στη συνέχεια ο καιρός εξελίχθηκε με πολλές βροχοπτώσεις για την περιοχή αλλά και κανονικές θερμοκρασίες κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Λόγω των πολλών βροχοπτώσεων, διασφαλίστηκε η σωστή ποσότητα νερού για την ανάπτυξη της αμπέλου, αλλά ήταν υπαρκτός ο κίνδυνος διαφόρων ασθενειών. Ο παραπάνω κίνδυνος μηδενίστηκε με τη σωστή διαχείριση της αμπέλου κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.

Ο καιρός άλλαξε τους μήνες Ιούλιο και Αυγούστο, όπου επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες και η ωρίμαση των σταφυλιών ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου.

Ο τρύγος ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου με την ποικιλία Malbec και ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου με τις ποικιλίες, Syrah, Μαυροδάφνη και Βερτζαμί.

Στη φετινή χρονιά έγιναν διαδοχικοί τρύγοι της κάθε ποικιλίας στο ίδιο αμπελοτεμάχιο, λόγω της διαφορετικής ωρίμανσης και έπειτα από συνεχείς λήψεις δειγμάτων και γευστικές δοκιμές των σταφυλιών.

Οι λευκοί οίνοι που παράχθηκαν το 2023 είναι πολύ αρωματικοί με υψηλή οξύτητα και πλούσια δομή, ενώ οι ερυθροί οίνοι πολύ φρουτώδεις με

βελούδινες τανίνες, μεγάλη αρωματική διάρκεια και υψηλό δυναμικό παλαίωσης.

Συμπερασματικά, η χρονιά του 2023 μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα δύσκολη καθ' όλη τη διάρκειά της. Η συνεχής παρακολούθηση όμως του αμπελώνα και οι διαδοχικοί τρυγητοί για την ίδια ποικιλία, μας οδήγησαν στην παραγωγή οίνων εξαιρετικής ποιότητας. Είναι η χρονιά του αμπελουργού.

ΙΟΝΙΟ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Ιδιαίτερα απαιτητική η φετινή αμπελουργική χρονιά και για την Κεφαλονιά. Οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες της άνοιξης οδήγησαν σε καθυστερημένη έκπτυξη των οφθαλμών με συνέπεια την οψίμηση της παραγωγής. Άκαιρες και επίμονες βροχοπτώσεις στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου οδήγησαν σε προβληματική καρπόδεση και σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες της εποχής είχαν ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωση περonosπόρου στους αμπελώνες, οι οποίοι βρίσκονταν στο στάδιο της άνθησης. Το υπόλοιπο διάστημα έως τον τρύγο κύλισε σχετικά ομαλά, με την μικρή παραγωγή που απέμεινε στα αμπέλια να αποκτά εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Ο τρύγος ξεκίνησε στις 27/08 και ολοκληρώθηκε στις 21/09, κατά 60% μειωμένος σε σχέση με το 2022.

Οι νεαροί οίνοι που αποζυμώνουν παρουσιάζουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά, το μόνο παρήγορο στην τόσο δύσκολη αμπελουργική χρονιά που διανύσαμε.

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Αυτό που χαρακτηρίζει την χρονιά στη Σαντορίνη, είναι οι ελάχιστες βροχοπτώσεις τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων ετών και οι αυξημένες βροχοπτώσεις τους μήνες της Άνοιξης. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βροχοπτώσεων από Νοέμβριο έως Μάρτιο είναι 291,2 mm ενώ για την φετινή χρονιά ήταν 111.6 mm. Αντίστοιχα, τους μήνες Απρίλιο με Ιούνιο ο μέσος όρος βροχόπτωσης είναι 30,6 mm ενώ το 2023 ήταν 74 mm.

Οι πολλές βροχές μέσα στον Ιούνιο, δημιούργησαν την ανάγκη για φυτοπροστασία (μία τακτική που δεν συνηθίζεται στο νησί της Σαντορίνης) που δημιούργησε αρκετά προβλήματα σε παραγωγούς που δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα. Τον Ιούλιο παρουσιάστηκε καύσωνας με την θερμοκρασία



να φτάνει και τους 38°C στις 23 Ιουλίου ενώ το χαλάζι που έπεσε τον Απρίλιο είχε καταστροφικές συνέπειες στο μεγαλύτερο κομμάτι του Αμπελώνα της Σαντορίνης που επικεντρώνεται στο νοτιοανατολικό μέρος του νησιού, μειώνοντας την παραγωγή έως και 80% σε κάποια αμπελοτόπια.

Η μειωμένη παραγωγή στο νησί και οι προβλέψεις για λίγα σταφύλια δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη προσοχή στον τρύγο ενώ αμέσως αυξήθηκαν και οι τιμές. Σε σχέση με την περσινή χρονιά υπήρχε μείωση της τάξης του 65% πλησιάζοντας με δυσκολία τους 1.000tn σε λευκό σταφύλι.

Η έναρξη του τρύγου καταγράφηκε στις 11 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες.

Οι παραγόμενοι οίνοι τηρούν την τυπικότητα τις ποικιλίας τόσο στο αρωματικό τους προφίλ όσο και στη συμπύκνωση και τη δομή. Η χαρακτηριστική φρεσκάδα του Ασύρτικου που οφείλεται στην υψηλή οξύτητα, βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία με την αλκοόλη επιβεβαιώνοντας ότι το Ασύρτικο είναι μία ποικιλία προσαρμοσμένη να αντέχει ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, απόλυτα εναρμονισμένη με το περιβάλλον της Σαντορίνης

ΠΑΡΟΣ

Ο χειμώνας 2023 ήταν βαρύς στην Πάρο, με αρκετό κρύο και ελάχιστες βροχές. Το κρύο συνεχίστηκε και την άνοιξη ακόμα και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο με δυνατούς βοριάδες. Αυτό είχε αρνητική επίδραση στην ανθοφορία και την καρπόδεση των αμπελιών. Το καλοκαίρι σημειώθηκαν αυξημένες θερμοκρασίες (καύσωνας) με αρκετά μεγάλη διάρκεια, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγή καθώς «κάηκαν» τα φύλλα σε αρκετά αμπέλια με αποτέλεσμα να αργήσει η ωρίμανση ή και να μην ωριμάσουν τα σταφύλια ικανοποιητικά.

Ο τρύγος ξεκίνησε στις 11 Αυγούστου με τη Μαλαγουζιά και ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου με τη Μανδηλαριά. Καθ' όλη την διάρκεια του τρύγου επικρατούσε ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι και κανονικές για την εποχή τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας τις βραδινές ώρες.

Η παραγωγή των αμπελώνων ήταν μειωμένη από 40% έως και 60% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω: α) της έλλειψης βροχοπτώσεων την περίοδο του χειμώνα, β) των χαμηλών θερμοκρασιών κατά την άνοιξη, κυρίως τις νυχτερινές ώρες γ) των περιόδων καύσωνα του καλοκαιριού.



Η ποιότητα των σταφυλιών ήταν ικανοποιητική.
Αναμένουμε κρασιά με φυσιολογικούς αλκοολικούς τίτλους σε λευκές και ερυθρές ποικιλίες, μέτριες οξύτητες με πλούσιο άρωμα.

ΣΑΜΟΣ

Η παρατεταμένη ξηρασία που επικράτησε το 2022 και το χειμώνα του 2023 σε συνδυασμό με τις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Ιούνιο με ασυνήθιστα συχνές βροχοπτώσεις και τον Ιούλιο 2023 είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθεί, η χαμηλότερη παραγωγή των τελευταίων δεκαετιών στο νησί λόγω της ανάπτυξης περονόσπορου, με μείωση η οποία πλησίασε σε κάποιες περιπτώσεις το 40%.

Το τελικό προϊόν δεν είχε κανένα ποιοτικό πρόβλημα καθώς τα εναπομείναντα μοσχάτα σταφύλια ήταν υγιή, αναπτύχθηκαν φυσιολογικά, απέκτησαν τον ιδανικό σακχαρικό τίτλο ανά κατηγορία οίνου και έφτασαν σε κανονική ωριμότητα.

ΚΩΣ

Ως προς τις καιρικές συνθήκες συγκρίνοντας το 2023 με το 2022, στο νησί της Κω δεν είχαμε αυξημένες βροχοπτώσεις ενώ η θερμοκρασία κατά την διάρκεια του χρόνου ήταν αυξημένη, με αποτέλεσμα ο τρύγος να είναι πρώιμος κατά περίπου 5 μέρες για κάποιες ποικιλίες. Καθ' όλη την διάρκειά της περιόδου ωρίμανσης και τρυγητού επικρατούσε ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι και για δύο εβδομάδες είχαμε υψηλές θερμοκρασίες με χαρακτηριστικά καύσωνα. Όμως, η επίδραση των Βορειοδυτικών ανέμων (μελτέμια) ήταν όπως κάθε χρόνο ευεργετική, κατεβάζοντας τη θερμοκρασία και δροσίζοντας τους αμπελώνες.

Η παραγωγή των αμπελώνων ήταν μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη εσοδεία κατά 30% περίπου εξαιτίας του καύσωνα αλλά και των εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών τεχνικών.

Η ομάδα των αμπελουργών πρωταγωνίστησε, και το 2023 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χρονιά «έμπειρων αμπελουργών» αφού απαιτήθηκε συνεχής και επίμονη παρουσία στο αμπέλι, είτε για ορθή φυτοπροστασία, είτε για την τήρηση των ενδεδειγμένων καλλιεργητικών τεχνικών.

Τα σταφύλια είχαν κανονική ωρίμανση για τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, διατηρώντας το αρωματικό δυναμικό τους και δεν εμφανίσθηκαν ασθένειες που να προκαλέσουν αλλοιώσεις στην ποιότητα των σταφυλιών.

Η ποιότητα των σταφυλιών ως προς την υγιεινή τους κατάσταση ήταν εξαιρετική και έδωσε κρασιά με υψηλούς αλκοολικούς τίτλους σε λευκές και ερυθρές ποικιλίες και με καλές οξύτητες.

ΧΙΟΣ

Στη Χίο παρατηρήθηκε μεγάλη ξηρασία κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς και μακράς διάρκειας καύσωνας τον Μάιο και τον Ιούνιο. Οι αποδόσεις της καρποφορίας ήταν χαμηλότερες ενώ σε ποσοστό περίπου 20% των αμπελώνων εμφανίστηκε ωίδιο.

Στις αρχές του καλοκαιριού παρατηρήθηκε καύσωνας που συρρίκνωσε την παραγωγή ποσοτικά κατά 50%.

Η ποιότητα διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη σοδειά και χαρακτηρίζεται τουλάχιστον ικανοποιητική

ΛΕΣΒΟΣ

Στη Λέσβο είχαμε ασυνήθιστα πολύ κρύο, παγετό και βροχές έως τις 31 Μαΐου. Μετά ο καιρός ζέστανε σταδιακά, μέχρι τους δύο καύσωνες του Ιουλίου. Παρά καλοκαιρινούς καύσωνες το πρώιμο κρύο καθυστέρησε τον περκασμό ο οποίος, έγινε τελικά στα μέσα Αυγούστου. Ο φετινός τρύγος έληξε στις 24 Αυγούστου, δηλαδή πολύ αργά για τα δεδομένα του νησιού.

Ο περκασμός πραγματοποιήθηκε στα μέσα Αυγούστου κατά τη διάρκεια καύσωνα, με αποτέλεσμα τα σταφύλια να μην είναι ιδιαίτερα αρωματικά. Κατά τα άλλα ήταν πολύ συμπαγή και ποιοτικά, με καλές οξύτητες και η ανάπτυξη αρωμάτων παλαιώσης προβλέπεται πολύ καλή.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι πολύ σχολαστικοί ψεκασμοί κατά τη διάρκεια των εαρινών βροχοπτώσεων απέτρεψαν την ανάπτυξη ασθενειών. Εκτός αυτού το 2022 στη Λέσβο είχαμε πολύ έντονο εντομολογικό πρόβλημα (σκουρκοί, σφήκες), το οποίο είναι βέβαιο, ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μειωμένη παραγωγή του 2022.

Τα κρασιά που θα παραχθούν αναμένονται ποιοτικότερα από εκείνα των προηγούμενων ετών.

ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην Κρήτη το 2023 ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές για την αμπελοκαλλιέργεια. Ο χειμώνας υπήρξε ξηρός σε

σύγκριση με το 2022 και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ποσότητα νερού για τον εφοδιασμό του εδάφους να μην είναι ικανοποιητική. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης και κυρίως τον Απρίλιο και Μάιο οι βροχοπτώσεις ήταν πολλές και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα με μολύνσεις περονόσπορου. Επίσης οι συνεχείς βροχοπτώσεις του Μαΐου επηρέασαν αρνητικά την καρπόδεση με συνέπεια να υπάρξει μείωση της παραγωγής. Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα ζεστό και ξηρό με φαινόμενα συνεχόμενου, ακραίου καύσωνα το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου.

Οι καιρικές συνθήκες από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και τον τρύγο ήταν απαιτητικές για τα αμπέλια εξαιτίας του ακραίου καύσωνα στην Κρήτη. Ο Ιούλιος υπήρξε μήνας ιδιαίτερα απαιτητικός καθώς για 4 ημέρες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40°C. Κατά τη διάρκεια του τρύγου επικράτησαν πιο ήπιες συνθήκες χωρίς βροχοπτώσεις, κάτι που οδήγησε στη σωστή ωρίμανση όλων των σταφυλιών. Η επιστημονική γνώση και εγρήγορση των γεωπόνων έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων ενώ ευνοήθηκαν οι αμπελώνες που είχαν δυνατότητα ελεγχόμενης άρδευσης.

Η ποσότητα της παραγωγής στην Κρήτη ήταν μειωμένη κατά 20-30% σε σύγκριση με την εσοδεία του 2022.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια του χρόνου και τη γενικότερη μειωμένη παραγωγή η ποιότητα των σταφυλιών χαρακτηρίζεται εξαιρετική με άριστη τεχνολογική ωρίμανση και συμπυκνωμένα αρώματα. Η εσοδεία του 2023 είναι ποιοτικότερη σε σύγκριση με το 2022 λόγω της καλύτερης ωρίμανσης των σταφυλιών, της συμπύκνωσης φρούτου, των βελούδινων ταννινών και της φυσικά υψηλής οξύτητας που επετεύχθη.

Τα πρώτα δείγματα μας έχουν αφήσει ιδιαίτερα ικανοποιημένους καθώς τα λευκά και ροζέ κρασιά έχουν αίσθηση φρεσκάδας, φρουτώδους χαρακτήρα και τραγανής οξύτητας. Στους λευκούς οίνους φαίνεται να παρουσιάζεται η τυπικότητα της κάθε ποικιλίας ωστόσο παρατηρήθηκε η ιδιαιτερότητα ότι διαφορετικά αμπελοτόπια της ίδιας ποικιλίας φανέρωσαν ένα διαφορετικό αρωματικό προφίλ. Τα κόκκινα, εξαιτίας της καλής τεχνολογικής ωρίμανσης στο αμπέλι, έχουν μαλακές ταννίνες με έντονα αρώματα μαύρων φρούτων και βαθύ χρώμα. Επιπλέον, αν και είναι πολύ νωρίς, φαίνεται ότι το δυναμικό παλαίωσης των ερυθρών οίνων είναι αρκετά μεγάλο. Κλείνοντας, το χαρακτηριστικό της φετινής χρονιάς είναι η συμπύκνωση φρούτου εξαιτίας της μειωμένης παραγωγικότητας των αμπελιών.